

Undersökning: Konjunkturstatistik, löner för privat sektor (KLP)
Kravspecifikation för datafil: format, semikolonseparerad (;)
textfil

Instruktioner:

Se teckenförklaring för tillåtna tecken för respektive variabel.

Ordningen för variablerna i textfilen saknar betydelse

Endast filer i formatet .txt är tillåtna

Se exempel nedan för hur textfilen ska vara specificerad.

Teckenförklaring:

S = Siffror (Positiva heltal eller talet 0, max 12 tecken)

D = Siffror (Positiva decimaltal eller talet 0,00, två decimaler)

A = Datum enligt följande format i siffror: YYYYMMDD

B = Siffror, 1 eller 2

P = Sex siffror, år (fyra tecken) följt av månad (två tecken, 01-12)

O = 10 siffror

F = Fritext


Namn i filen	Beskrivning	Format
Datum	Datum för uttag av fil	A
System	System från vilket datafilen är uttagen	F
Version	Leverantörens systemversion	F
OrgNummer	Företagets organisationsnummer	O
UtbManad	Lönernas utbetalningsmånad, till exempel 201901 = januari 2019	P
ATFinns	Arbetare timavlönade finns, 1 = ja och 2 = nej	B
AMFinns	Arbetare månadsavlönade finns, 1 = ja och 2 = nej	B
TMTFinns	Tjänstemän finns, 1 = ja och 2 = nej	B
AtUtbLon	Timavlönade arbetare utbetald lön	S
AtOvtTlg	Timavlönade arbetare övertidstillägg	S
AtArbTim	Timavlönade arbetare arbetade timmar	S
AtOvtTim	Timavlönade arbetare övertidstimmar	S
AtRetLonS	Timavlönade arbetare retrolön summa	S
AtRetLonF	Timavlönade arbetare retrolön från	A
AtRetLonT	Timavlönade arbetare retrolön till	A
AtTidpLon	Timavlönade arbetare tidigare tillägg	S
AtSjukLon	Timavlönade arbetare sjuklön	S
AtAnt	Timavlönade arbetare antal personer	S
AmManLon	Månadsavlönade arbetare överenskommen månadslön	S
AmAvtTim	Månadsavlönade arbetare avtalade timmar	S
AmRorLon	Månadsavlönade arbetare rörligt tillägg	S
AmOvtTlg	Månadsavlönade arbetare övertidstillägg	S
AmArbTim	Månadsavlönade arbetare arbetade timmar	S
AmOvtTim	Månadsavlönade arbetare övertidstimmar	S
AmRetLonS	Månadsavlönade arbetare retrolön summa	S
AmRetLonF	Månadsavlönade arbetare retrolön från datum	A
AmRetLonT	Månadsavlönade arbetare retrolön till datum	A
AmTidpLon	Månadsavlönade arbetare Rörliga tillägg avs. tidigare perioder	S
AmSjukLon	Månadsavlönade arbetare sjuklön	S
AmAnt	Månadsavlönade arbetare antal personer	S
TmTrAntH	Tjänstemän antal heltidstjänster	D
TmTrManL	Tjänstemän överenskommen månadslön	S



TmTAvtTi	Tjänstemän avtalade timmar	S
TmTrRorL	Tjänstemän rörliga tillägg	S
TmTOvtIlg	Tjänstemän övertidstillägg	S
TmTArbTi	Tjänstemän arbetade timmar	S
TmTOvtTi	Tjänstemän övertidstimmar	S
TmTRetLS	Tjänstemän retrolön summa	S
TmTRetLF	Tjänstemän retrolön från datum	A
TmTRetLT	Tjänstemän retrolön till datum	A
TmTTidpL	Tjänstemän Rörliga tillägg avseende tidigare perioder	S
TmTSjukL	Tjänstemän sjuklön	S
TmTAnt	Tjänstemän antal personer	S

Exempel på hur en textfil kan se ut

Inlämningen av uppgifter ska alltid bestå av variabelnamn som följs av ett semi-kolon som i sin tur följs av värdet på variabeln, enligt nedan.



```

Exempelfil - Anteckningar
Arkiv Redigera Format Visa Hjälp
Datum;20181130
System;SCBLON
Version;SCBLONX
OrgNummer;5590633517
UtbManad;201901
ATFinns;1
AMFinns;2
TMTFinns;1
AtUtbLon;20000
AtOvtTlg;0
AtArbTim;168
AtOvtTim;0
AtRetLonS;0
AtRetLonF;
AtRetLonT;
AtTidpLon;0
AtSjukLon;1500
AtAnt;1
AmManLon;28000
AmAvtTim;172
AmRorLon;300
AmOvtTlg;300
AmArbTim;160
AmOvtTim;2
AmRetLonS;1500
AmRetLonF;20180901
AmRetLonT;20180930
AmTidpLon;0
AmSjukLon;0
AmAnt;1
TmTrAnth;3,50
TmTrManL;100000
TmTAvtTi;602
TmTrRorL;0
TmTOvtIlg;0
TmTArbTi;540
TmTOvtTi;0
TmTRetLS;0
TmTRetLF;
TmTRetLT;
TmTTidpL;0
TmTSjukL;0
TmTAnt;4

```

